Kainos

D-Max Double Cab MY26	Pavarų dėžė	Galia (kW / AG)	Degalai	Kaina EUR su PVM 21%
L Double Cab MT	M	120 / 163	D	41 990
L Double Cab AT	A	120 / 163	D	43 990
LX Double Cab MT	M	120 / 163	D	43 990
LX Double Cab AT	A	120 / 163	D	45 990
LSE Double Cab MT	M	120 / 163	D	45 990
LSE Double Cab AT	A	120 / 163	D	47 990

Techniniai duomenys

Variklis	Double Cab MT	Double Cab AT
Tipas	Double Cab MT	Double Cab AT
Variklio tipas	R4	
Darbinis tūris, cm³	2164	
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min	120/163/3600	
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min	400/1600-2400	
Pavarų dėžė	M	A
Varančiųjų ratų sistema	4 varomi ratai	
Kėbulo tipas		
Durelių skaičius	4	
Sėdimų vietų skaičius	5	
Kategorija	N1	
Kėbulo tipas	Pikapas	

Matmenys		
Ilgis, mm	5280	
Plotis, mm	1870	
Aukštis, mm	1790	
Atstumas tarp ašių, mm	3125	
Min. apsukų spindulys, m	6,25	
Prošvaista, mm	240	
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris)	1571x1530x490	
Masės		
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg	2080-2130	
Didžiausia leistina masė, kg	3100	
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg	3500/750	
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg	1020-970	
Kuro talpos tūris	76	
Degalų sąnaudos		
Degalų rūšis	D	
WLTP Kombinuotos, l/100 km	8,5	8,9
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km	226	235-236
Padangos ir ratlankiai		
Ratlankių dydis, coliais	18	
Padangų matmenys	265/60R18	

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Įranga

Važiuoklė ir vairo sistema	L (MT)	L (AT)	LX (MT)	LX (AT)	LSE (MT)	LSE (AT)
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai (sidabro spalvos), 265/60R18 ratai			✔	✔		
18 colių plieniniai ratlankiai, 265/60R18 padangos	✔	✔				
18" lengvo lydinio ratlankiai (matiniai tamsiai pilki), 265/60R18 padangos					✔	✔
Normalaus dydžio atsarginis ratas, plieniniai ratlankiai	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Variklio įjungimo / stabdymo sistema „Idle Stop Start" (ISS)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Elektrinis vairo stiprintuvas	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Aušinami diskiniai (priekyje)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Būgniniai stabdžiai (gale)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Galinio diferencialo mechaninis užraktas			✔	✔	✔	✔

Išorė	L (MT)	L (AT)	LX (MT)	LX (AT)	LSE (MT)	LSE (AT)
2 pakopų galinis buferis (juodas)	✔	✔				
Kėbulo spalvos dviejų pakopų galinis buferis			✔	✔	✔	✔
Priekinis buferis / radiatoriaus grotelės (Juodas / pilkas)	✔	✔				
Priekinis buferis / radiatoriaus grotelės (kėbulo spalvos / pilkos)			✔	✔		
Priekinis buferis / radiatoriaus grotelės (Kėbulo spalvos / Tamsiai pilkos)					✔	✔
Kėbulo spalvos durų ir bagažinės rankenos			✔	✔		

Tamsiai pilkos durų ir bagažinės rankenos					✓	✓
Durų ir bagažinės rankenos juodos	✓	✓				
Bagažinės durys, rankinis užraktas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Priekiniai rūko žibintai - halogeniniai			✓	✓		
Priekiniai rūko žibintai - LED					✓	✓
Halogeniniai priekiniai žibintai	✓	✓	✓	✓		
Artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai su LED					✓	✓
Halogeniniai dienos žibintai (priekiniuose žibintuose)	✓	✓	✓	✓		
LED dienos šviesos žibintai					✓	✓
LED galiniai žibintai					✓	✓
Juodi šoniniai slenksčiai					✓	✓
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Šiek tiek tamsinti langų stiklai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Naujos formos valytuvai	✓	✓	✓	✓		
Plokšti valytuvai					✓	✓
Elektra reguliuojami ir šildomi šoniniai veidrodėliai, juodi	✓	✓				
Elektra šildomi sulenkiami durų veidrodžiai (kėbulo spalvos/juodas)			✓	✓		
Šoniniai veidrodėliai, valdomi elektra, šildomi, užlenkiami (tamsiai pilki/juodi)					✓	✓
Užpakalinio stiklo šildymas	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Patogumas	L (MT)	L (AT)	LX (MT)	LX (AT)	LSE (MT)	LSE (AT)
Mechaninė klimato kontrolės sistema su gryno oro filtru	✓	✓	✓	✓		
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su gryno oro filtru					✓	✓
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas	✓	✓	✓	✓		
Berakčio atrakinimo ir užvedimo sistema (PESS) su nuėjimo užraktu ir salono apšvietimo įjungimo funkcija					✓	✓
Žibintai su pasitikimo / palydėjimo funkcija (Follow me home)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektra valdomi priekiniai šoniniai langai, vienu paspaudimu atidaromas ir uždaromas vairuotojo langas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektriniai galiniai langai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema + greičio ribotuvas (ACC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reguliuojamas vairo kolonėlės aukštis ir nuotolis nuo vairuotojo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oda apmuštas vairas					✓	✓
Garso sistemos, pastovaus greičio palaikymo sistemos ir kompiuterio valdymo mygtukai ant vairo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 colių jutiklinis ekranas + RDS/DAB+ radijas	✓	✓	✓	✓		
9 colių jutiklinis ekranas + RDS/DAB+ radijas					✓	✓
Belaidis „Apple Car Play“ ir „Android Auto“ prijungimas, Wi-Fi + „Bluetooth“	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skubios pagalbos iškvietimo sistema (eCall)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

USB-C lizdas garso sistemos apačioje	✔	✔	✔	✔	✔	✔
USB-C lizdas centrinės konsolės gale			✔	✔	✔	✔
Audio / garsiakalbių skaičius (2)	✔	✔				
Audio / garsiakalbių skaičius (4)			✔	✔		
Audio / garsiakalbių skaičius (8)					✔	✔
Maitinimo lizdas (12 V) prietaisų skydelyje	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Prietaisų skydelis su 7 col. spalvotu ekranu	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Kelionės kompiuteris (pvz., laikas, data, lauko temperatūra, greitis, degalų sąnaudos, vidutinis greitis, atstumas, nuvažiuotas atstumas, techninės priežiūros priminimas, informacija ir įspėjamieji pranešimai)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Lietaus ir prieblandos jutiklis	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Degalų ir „AdBlue“ bako atidarymas iš vidaus	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Butelių laikiklis centrinėje konsolėje, 1 vnt.	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Puodelių laikikliai gale, 2 vnt.			✔	✔	✔	✔
Porankiai, dėtuvės ir vieta buteliams priekinėse durelėse	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Užrakinama pirštinių dėtuvė	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Atverčiami veidrodėliai vairuotojo ir keleivio skydeliuose nuo saulės					✔	✔
Žemėlapio skaitymo lemputė ir dėtuvė akiniams nuo saulės	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Galinio vaizdo veidrodėlio dienos / nakties padėtis (rankinis)	✓	✓	✓	✓		
Galinio vaizdo veidrodėlio dienos / nakties režimas (automatinis)					✓	✓
Vidus	**L (MT)**	**L (AT)**	**LX (MT)**	**LX (AT)**	**LSE (MT)**	**LSE (AT)**
Tekstilinė apdaila	✓	✓	✓	✓		
Juodos odos interjeras					✓	✓
Šildomos atskiros priekinės sėdynės	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose			✓	✓	✓	✓
Vairuotojo sėdynė su reguliuojamu atstumu, aukščiu ir nuolydžiu	✓	✓	✓	✓		
8 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė, atstumas, aukštis ir palenkimas					✓	✓
Elektra reguliuojamas juosmens atlošas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reguliuojamos galvos atramos gale	✓	✓				
Reguliuojamos galvos atramos priekyje ir gale			✓	✓	✓	✓
Galinė sėdynė sulankstoma į dvi dalis (60 : 40).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porankis tarp galinių sėdynių			✓	✓	✓	✓
Sauga	**L (MT)**	**L (AT)**	**LX (MT)**	**LX (AT)**	**LSE (MT)**	**LSE (AT)**
ABS + elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema + stabdymo stiprintuvas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Priekinės vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keleivio saugos oro pagalvės išjungimas	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Šoninės ir užuolaidinės oro pagalvės	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Vairuotojo kelių oro pagalvė	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Centrinė oro pagalvė tarp priekinių sėdynių	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Elektroninė stabilumo kontrolės (ESC) ir praslydimo kontrolės sistema (TCS)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos (HSA), stabdžių valdymo važiuojant nuokalne (HDC)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Priekabos stabilumo kontrolės sistema (TSC)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Nematomos zonos jutiklis (BSM)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Įspėjimo apie skersinį eismą važiuojant atbuline eiga sistema (RCTA)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Kryžminio susidūrimo išvengimas naudojant automatinį stabdymą (RCTB)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Susidūrimo išvengimo asistentas su pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo funkcija (AEB)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Eismo ženklų atpažinimas (TSR)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Pažangus greičio ribotuvas (ISL)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Įspėjimas apie nukrypimą nuo eismo juostos (LDW)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistema (LDP)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Pagalbinė eismo juostos laikymosi sistema (LKAS)	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Avarinė eismo juostos sekimo sistema (ELK)	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Vairuotojo budrumo sekimo sistema	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatinė tolimųjų šviesų funkcija (AHB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vairuotojo dėmesingumo stebėjimo sistema (DMS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vairavimo nelygiu reljefu režimas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su diržų juostų įtempimo ir diržų laikomosios jėgos ribojimo įtaisais priekinėse sėdynėse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trijuose taškuose tvirtinami saugos diržai su diržų juostų įtempimo ir diržų laikomosios jėgos ribojimo įtaisais galinėse šoninėse sėdynėse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Signalizacija					✓	✓
Isofix vaiko sėdynės fiksavimo taškai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Galinių durų užraktai vaikų apsaugai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Atbulinės eigos kamera	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Atbulinės eigos radaras			✓	✓		
Parkavimo davikliai priekyje ir gale					✓	✓
Papildomas stabdžių žibintas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Krovinių dėžės vidiniai kabliai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantija	**L (MT)**	**L (AT)**	**LX (MT)**	**LX (AT)**	**LSE (MT)**	**LSE (AT)**
5 metų arba 100 000 km	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Papildoma įranga

Gamyklinė įranga	L (MT)	L (AT)	LX (MT)	LX (AT)	LSE (MT)	LSE (AT)
Nemokama spalva – „Splash White"	0	0	0	0	0	0
Metalo efekto dažai	699	699	699	699	699	699
Guminiai grindų kilimėliai priekyje ir gale	0	0	0	0	0	0
Papildoma garantija: 5 metai arba 150 000 km	699	699	699	699	699	699

Garantija	
5 metų arba 100 000 km (Standartas)	✔
5 metų arba 150 000 km	699

Spalvų pasirinkimas



Biarritz Blue



Biarritz Blue



Biarritz Blue



Inishmore Green



Inishmore Green



Inishmore Green



Kinabalu Gray



Kinabalu Gray



Kinabalu Gray



Mercury Silver



Mercury Silver



Mercury Silver



Namibu Orange Mica



Namibu Orange Mica



Namibu Orange Mica



Obsidian Gray



Obsidian Gray



Obsidian Gray



Onyx Black



Onyx Black



Onyx Black



Red Spinel



Red Spinel



Red Spinel



Splash White



Splash White



Splash White

NB. Visi paveikslėliai yra informacinio pobūdžio. Stogo, šoninių veidrodėlių, stogo skersinių, ratų skydelių, galinių langų ir pan. spalva priklauso nuo pasirinkto komplektacijos varianto.

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė Bassadone Baltic OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą.
Kainos nurodytos su PVM.

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.